


## WERFZAAGMACHINE FUSION TT500BK





**€1 .260,33 (excl. BTW)**

**GRATIS extra zaagblad ter waarde van € 155,00**


De Fusion TT500 is een zeer robuuste werfzaagmachine met geremde inductiemotor en een uitzonderlijke grote zaaghoogte van 175 mm. Het hardmetalen zaagblad heeft een diameter van 500 mm met een asgat van 30 mm en 44 tanden. Verder is de machine uitgerust met robuuste handgrepen en wielen met stalen velgen op kogellagers. De verlengtafel kan neergeklapt worden.

**Artikelnummer:** Nvt

## VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Voltage	Prijs
	0FU500SX2		230 V	€1 .260,33 (excl. BTW)
	0FU500TX2		400 V	€1 .260,33 (excl. BTW)

## GALERIJAFBEELDINGEN





Zaaghoogte 175 mm /  
Hauteur de coupe 175 mm



Model						
Fusion TT500BKS	230V 3000W 56/40%	Ø 500mm Ax 30 mm	175mm	L1xB1=720x400mm LxB = 1000x660mm	1140x860x 570mm	86/98Kg
Fusion TT500BKT	400V 3000W 56/40%	Ø 500mm Ax 30 mm	175mm	L1xB1=720x400mm LxB = 1000x660mm	1140x860x 570mm	86/98Kg

De Fusion TT500 is een zeer robuuste werfzaagmachine met geremde inductiemotor (230 V of 400 V - 4 pk). Ondanks de stevige constructie is dit toch een lichtgewicht. In combinatie met de robuuste handgrepen en de wielen met stalen velgen op kogellagers (X2 Series) zorgt dit ervoor dat ze makkelijk verplaatst en vervoerd kan worden. De verlengtafel kan neergeklapt worden. De poten kunnen apart in hoogte versteld worden. Verder zijn twee kraanhaken voorzien om de machine te vervoeren. Het hardmetalen zaagblad heeft een diameter van 500 mm met een asgat van 30 mm en 44 tanden.

Wat de Fusion TT500 onderscheidt van andere werfzaagmachines is de uitzonderlijk grote zaaghoogte van (tot 175 mm) met exacte parallelaanslag. Daardoor is de machine ideaal om brandhout, pallets of bekisting te zagen en andere zware zaagwerkzaamheden uit te voeren. Opgelet: voor deze zaagmachine moet een zware verlengkabel (2,5 carré) gebruikt worden.

## PRODUCTINFORMATIE

- Zaaghoogte kan ingesteld worden van 0 tot 175 mm met exacte parallelaanslag
  - Krachtige inductiemotor 230 V of 400 V - 4 pk
  - Zaagblad met diameter 500 mm en asgat 30 mm
    - Neerklapbare verlengtafel
    - Snelle hoogteregeling
    - Hoge langsgeleider
    - Verstekgeleider
- Robuuste handgrepen vergemakkelijken het verplaatsen en opbergen

- Voorzien van 2 kraanhaken voor het vervoer
- Wielen met stalen velgen op kogellagers (X2 Series)

## BESCHRIJVING

De Fusion TT500 is een zeer robuuste werfzaagmachine met geremde inductiemotor (230 V of 400 V - 4 pk). Ondanks de stevige constructie is dit toch een lichtgewicht. In combinatie met de robuuste handgrepen en de wielen met stalen velgen op kogellagers (X2 Series) zorgt dit ervoor dat ze makkelijk verplaatst en vervoerd kan worden. De verlengtafel kan neergeklapt worden. De poten kunnen apart in hoogte versteld worden. Verder zijn twee kraanhaken voorzien om de machine te vervoeren. Het hardmetalen zaagblad heeft een diameter van 500 mm met een asgat van 30 mm en 44 tanden. Wat de Fusion TT500 onderscheidt van andere werfzaagmachines is de uitzonderlijk grote zaaghoogte van (tot 175 mm) met exacte parallelaanslag. Daardoor is de machine ideaal om brandhout, pallets of bekisting te zagen en andere zware zaagwerkzaamheden uit te voeren. Opgelet: voor deze zaagmachine moet een zware verlengkabel (2,5 carré) gebruikt worden.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	98 kg
<b>Dimensies</b>	1140 × 860 × 570 cm
<b>Zaagblad diameter</b>	500mm
<b>Asgat</b>	30 mm
<b>Max. zaaghoogte</b>	175 mm
<b>Motor</b>	4 PK
<b>Voltage</b>	230 V, 400 V
<b>Werktafel</b>	1000 x 660 mm
<b>Verlengtafel</b>	720 x 400 mm