

WERFZAAGMACHINE TIMBER YARD CHAMP TT400TX





€1 .942,15 (excl. BTW)

Deze Timber Yard Champ TT400TX met een 180° draaibare tafel is de perfecte werfzaag voor bouw- en aannemingsbedrijven. Ze is uitermate geschikt om in verstek én onder hoek te zagen, zowel om af te korten als overlans te zagen. Afkorten kan met behulp van de robuuste geleider die voor- en achterwaarts verschoven kan worden om grotere stukken te geleiden, en die ver van het blad geplaatst kan worden.

Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

| Beeld | Artikelnummer | Omschrijving | Voltage | Prijs |
|---|---------------|--------------|---------|------------------------|
|  | 0TYCH400SX | | 230 V | €1 .942,15 (excl. BTW) |
|  | 0TYCH400TX | | 400 V | €1 .942,15 (excl. BTW) |

GALERIJAFBEELDINGEN





Deze Timber Yard Champ TT400TX met een 180° draaibare tafel is de perfecte zaagtafel voor bouw- en aannemingsbedrijven. Dit is de ideale machine voor de bouw van bijvoorbeeld carports, tuinhuisen en hondenhokken, luifels, enz.

Deze werfzaag is uitermate geschikt om in verstek én onder hoek te zagen, zowel om af te korten als overlangs te zagen. Ze kan gebruikt worden om hoekkepers te produceren en gootdelen en keggen te zagen. Afkorten kan met behulp van de robuuste geleider die voor- en achterwaarts verschoven kan worden om grotere stukken te geleiden, en die ver van het blad geplaatst kan worden. Er is een handige opbergplaats voor al uw gereedschap voorzien. Op de zaagkap kan een stofafzuiger aangesloten worden.

De zaaghoogte is traploos in te stellen met een eenvoudige hendel. U hebt een zaaghoogte tot 120 mm dankzij het hardmetalen zaagblad van 400 mm (asgat 30 mm) met 28 tanden, dat direct aangedreven wordt door de inductiemotor van 4 pk. De machine voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. Opgelet: dit zaagblad moet apart aangekocht worden!

De torsievrije constructie heeft 4 zware ringen waaraan u de machine kunt optakelen. Ze kan ook verreden worden dankzij de stevige wielen.

Als u het maximale uit deze zaagmachine wilt halen, kunt u (optioneel) een invoer- en uitvoerzaagwagen plaatsen, die het werkstuk op 6 kogellagers over een massieve bar geleiden.

PRODUCTINFORMATIE

- Ideale zaagtafel voor bouw- en aannemingsbedrijven
 - De tafel kan 180° ronddraaien
 - Zaagwagen op kogellagers
- Geschikt om in verstek en onder hoek te zagen
- Zaagtafel (tot 90°) en zaagblad (tot 45°) kunnen gelijktijdig versteld worden
 - Inductiemotor 230 V of 400 V - 4 pk
- Zaagblad met diameter 400 mm, asgat 30 mm en 28 tanden
 - Zaaghoogte van 120 mm bij 90° en 90 mm bij 45°
 - PRO zaagkap
 - Verrijdbaar onderstel
- Verlenging langs beide kanten mogelijk door middel van de zaagwagens
 - Juiste regeling 90° van de liftarm op 4 excentrische lagers
 - Makkelijk overlangs zagen van lange balken

BESCHRIJVING

Deze Timber Yard Champ TT400TX met een 180° draaibare tafel is de perfecte zaagtafel voor bouw- en aannemingsbedrijven. Dit is de ideale machine voor de bouw van bijvoorbeeld carports, tuinhuisen en hondenhokken, luifels, enz. Deze werfzaag is uitermate geschikt om in verstek én onder hoek te zagen, zowel om af te korten als overlangs te zagen. Ze kan gebruikt worden om hoekkepers te produceren en gootdelen en keggen te zagen. Afkorten kan met behulp van de robuuste geleider die voor- en achterwaarts verschoven kan worden om grotere stukken te geleiden, en die ver van het blad geplaatst kan worden. Er is een handige opbergplaats voor al uw gereedschap voorzien. Op de zaagkap kan een stofafzuiger aangesloten worden. De zaaghoogte is traploos in te stellen met een eenvoudige hendel. U hebt een zaaghoogte tot 120 mm dankzij het hardmetalen zaagblad van 400 mm (asgat 30 mm) met 28 tanden, dat direct aangedreven wordt door de inductiemotor van 4 pk. De machine voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. Opgelet: dit zaagblad moet apart aangekocht worden! De torsievrije constructie heeft 4 zware ringen waaraan u de machine kunt optakelen. Ze kan ook verreden worden dankzij de stevige wielen. Als u het maximale uit deze zaagmachine wilt halen, kunt u (optioneel) een invoer- en uitvoerzaagwagens plaatsen, die het werkstuk op 6 kogellagers over een massieve bar geleiden.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Gewicht | 240 kg |
| Dimensies | 1100 × 910 × 970 cm |
| Zaagblad diameter | 400mm |
| Asgat | 30 mm |
| Max. zaaghoogte | 120 mm |
| Motor | 4 PK |
| Voltage | 230 V, 400 V |
| Werktafel | 945 x 715 mm |
| Zaagdiepte 45° | 90mm |
| Zaagdiepte 90° | 120 mm |