

## ZAAGBLAD VOOR SOLID SURFACE Ø250MM - ASGAT 30MM





**€82,00 - €96,50 (excl. BTW)**


Zaagblad met FZ/TR 'triple chip' tanden (vlakdaktand) en met een tandhoek van  $-3^{\circ}$ . Dit zaagblad is uiterst geschikt voor het verzagen van solid surface materialen zoals Corian, Hi-Macs of Kerrock. Ook geschikt voor het verzagen van acrylaat (plexiglas) of andere kunststof materialen. Dankzij de hoogwaardige afwerking van de zaagbladen wordt het risico op krassen of smelten geminimaliseerd. Verkrijgbaar met verschillend aantal tanden.

**Artikelnummer:** Nvt

## VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal tanden	Prijs
	KL-MES25008030		80	€96,50 (excl. BTW)
	KL-MES25006030		60	€82,00 (excl. BTW)

## GALERIJAFBEELDINGEN



Zaagblad met FZ/TR 'triple chip' tanden (vlakdaktand) en met een tandhoek van  $-3^\circ$ . Dit zaagblad is uiterst

geschikt voor het verzagen van solid surface materialen zoals Corian, Hi-Macs of Kerrock. Ook geschikt voor het verzagen van acrylaat (plexiglas) of andere kunststof materialen. Dankzij de hoogwaardige afwerking van de zaagbladen wordt het risico op krassen of smelten geminimaliseerd. Geluidsarm.

Kies voor het juiste aantal tanden voor een optimaal resultaat van uw project. Een laag aantal tanden is geschikt voor snel en ruw zaagwerk. Een hoog aantal tanden behoeft een tragere zaagsnelheid maar zorgt voor een fijne en zuivere zaagsnede. Verkrijgbaar met verschillend aantal tanden.

## PRODUCTINFORMATIE

- HW zaagblad voor fijne snede
  - FZ/TR 'triple chip' tanden
- Voor solid surface (Corian, Hi-Macs, Kerrock,...)
- Voor acrylaat (plexiglas) of andere kunststoffen
  - Geen risico op krassen of smelten
    - Geluidsarm

## BESCHRIJVING

Zaagblad met FZ/TR 'triple chip' tanden (vlakdaktand) en met een tandhoek van  $-3^{\circ}$ . Dit zaagblad is uiterst geschikt voor het verzagen van solid surface materialen zoals Corian, Hi-Macs of Kerrock. Ook geschikt voor het verzagen van acrylaat (plexiglas) of andere kunststof materialen. Dankzij de hoogwaardige afwerking van de zaagbladen wordt het risico op krassen of smelten geminimaliseerd. Geluidsarm. Kies voor het juiste aantal tanden voor een optimaal resultaat van uw project. Een laag aantal tanden is geschikt voor snel en ruw zaagwerk. Een hoog aantal tanden behoeft een tragere zaagsnelheid maar zorgt voor een fijne en zuivere zaagsnede. Verkrijgbaar met verschillend aantal tanden.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	1 kg
<b>Zaagblad diameter</b>	250mm
<b>As diameter</b>	30mm
<b>Tand dikte</b>	3,2mm
<b>Zaagblad dikte</b>	2,5mm
<b>Aantal tanden</b>	60, 80
<b>Meeneemgaten</b>	PH02