

ZAAGBLAD VOOR SOLID SURFACE Ø300MM - ASGAT 30MM



€107,00 - €115,00 (excl. BTW)




Zaagblad met FZ/TR 'triple chip' tanden (vlakdaktand) en met een tandhoek van -3°. Dit zaagblad is uiterst geschikt voor het verzagen van solid surface materialen zoals Corian, Hi-Macs of Kerrock. Ook geschikt voor het verzagen van acrylaat (plexiglas) of andere kunststof materialen. Dankzij de hoogwaardige afwerking van de zaagbladen wordt het risico op krassen of smelten geminimaliseerd. Verkrijgbaar met verschillend aantal tanden.

Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer Omschrijving	Aantal tanden	Prijs
	KL-MES30009630	96	€115,00 (excl. BTW)
	KL-MES30008430	84	€107,00 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN



Zaagblad met FZ/TR 'triple chip' tanden (vlakdaktand) en met een tandhoek van -3° . Dit zaagblad is uiterst

geschikt voor het verzagen van solid surface materialen zoals Corian, Hi-Macs of Kerrock. Ook geschikt voor het verzagen van acrylaat (plexiglas) of andere kunststof materialen. Dankzij de hoogwaardige afwerking van de zaagbladen wordt het risico op krassen of smelten geminimaliseerd. Geluidsarm.

Kies voor het juiste aantal tanden voor een optimaal resultaat van uw project. Een laag aantal tanden is geschikt voor snel en ruw zaagwerk. Een hoog aantal tanden behoeft een tragere zaagsnelheid maar zorgt voor een fijne en zuivere zaagsnede. Verkrijgbaar met verschillend aantal tanden.

PRODUCTINFORMATIE

- HW zaagblad voor fijne snede
 - FZ/TR 'triple chip' tanden
- Voor solid surface (Corian, Hi-Macs, Kerrock,...)
- Voor acrylaat (plexiglas) of andere kunststoffen
 - Geen risico op krassen of smelten
 - Geluidsarm

BESCHRIJVING

Zaagblad met FZ/TR 'triple chip' tanden (vlakdaktand) en met een tandhoek van -3° . Dit zaagblad is uiterst geschikt voor het verzagen van solid surface materialen zoals Corian, Hi-Macs of Kerrock. Ook geschikt voor het verzagen van acrylaat (plexiglas) of andere kunststof materialen. Dankzij de hoogwaardige afwerking van de zaagbladen wordt het risico op krassen of smelten geminimaliseerd. Geluidsarm. Kies voor het juiste aantal tanden voor een optimaal resultaat van uw project. Een laag aantal tanden is geschikt voor snel en ruw zaagwerk. Een hoog aantal tanden behoeft een tragere zaagsnelheid maar zorgt voor een fijne en zuivere zaagsnede. Verkrijgbaar met verschillend aantal tanden.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	1 kg
Zaagblad diameter	300mm
As diameter	30mm
Tand dikte	3,2mm
Zaagblad dikte	2,5mm
Aantal tanden	84, 96
Meeneemgaten	PH02