

ZAAGBLAD VOOR SOLID SURFACE Ø350MM - ASGAT 30MM






€134,00 (excl. BTW)

Zaagblad met 112 tanden

Zaagblad met FZ/TR 'triple chip' tanden (vlakdaktand) en met een tandhoek van -3° . Dit zaagblad is uiterst geschikt voor het verzagen van solid surface materialen zoals Corian, Hi-Macs of Kerrock. Ook geschikt voor het verzagen van acrylaat (plexiglas) of andere kunststof materialen. Dankzij de hoogwaardige afwerking van de zaagbladen wordt het risico op krassen of smelten geminimaliseerd. Verkrijgbaar met verschillend aantal tanden.

Artikelnummer: KL-MES35011230

GALERIJAFBEELDINGEN



Zaagblad met 112 tanden

Zaagblad met FZ/TR 'triple chip' tanden (vlakdaktand) en met een tandhoek van -3° . Dit zaagblad is uiterst geschikt voor het verzagen van solid surface materialen zoals Corian, Hi-Macs of Kerrock. Ook geschikt voor het verzagen van acrylaat (plexiglas) of andere kunststof materialen. Dankzij de hoogwaardige afwerking van de zaagbladen wordt het risico op krassen of smelten geminimaliseerd. Geluidsarm.

Kies voor het juiste aantal tanden voor een optimaal resultaat van uw project. Een laag aantal tanden is geschikt voor snel en ruw zaagwerk. Een hoog aantal tanden behoeft een tragere zaagsnelheid maar zorgt voor een fijne en zuivere zaagsnede. Verkrijgbaar met verschillend aantal tanden.

PRODUCTINFORMATIE

- HW zaagblad voor fijne snede
 - FZ/TR 'triple chip' tanden
- Voor solid surface (Corian, Hi-Macs, Kerrock,...)
- Voor acrylaat (plexiglas) of andere kunststoffen
 - Geen risico op krassen of smelten
 - Geluidsarm

BESCHRIJVING

Zaagblad met 112 tanden Zaagblad met FZ/TR 'triple chip' tanden (vlakdaktand) en met een tandhoek van -3° . Dit zaagblad is uiterst geschikt voor het verzagen van solid surface materialen zoals Corian, Hi-Macs of Kerrock. Ook geschikt voor het verzagen van acrylaat (plexiglas) of andere kunststof materialen. Dankzij de hoogwaardige afwerking van de zaagbladen wordt het risico op krassen of smelten geminimaliseerd. Geluidsarm. Kies voor het juiste aantal tanden voor een optimaal resultaat van uw project. Een laag aantal tanden is geschikt voor snel en ruw zaagwerk. Een hoog aantal tanden behoeft een tragere zaagsnelheid maar zorgt voor een fijne en zuivere zaagsnede. Verkrijgbaar met verschillend aantal tanden.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	1 kg
Zaagblad diameter	350mm
As diameter	30mm
Tand dikte	3,2mm
Zaagblad dikte	2,5mm
Aantal tanden	112
Meeneemgaten	PH02