


ZAAGLINT GEHARD STAAL 3607MM (3 TPI) BREEDTE 25MM - VOOR TT500X



€53,72 (excl. BTW)

Zaaglinter met een lengte van 3607mm, bedoeld voor gebruik op de TT500X lintzaagmachine van Tendotools. Dit zaaglinter beschikt over 3 TPI (tanden per inch) en heeft een breedte van 25mm. Dit zaaglinter is vervaardigd uit gehard staal "Flexback" en is zeer geschikt voor multifunctioneel zagen. Het kan worden gebruikt voor zowel hout als kunststoffen. De tanden van het zaagblad zijn onderworpen aan een extra thermische behandeling om de hardheid te verhogen. Hierdoor blijft de band erg soepel en wordt uw zaagcomfort dankzij de hardheid van de tanden verbeterd.

Artikelnummer: 3LZFB500X25080

GALERIJAFBEELDINGEN



Zaaglint met lengte 3607mm om te gebruiken op de TT500X lintzaagmachine van Tendotools. Dit zaaglint beschikt over 3 TPI (tanden per inch) en heeft een breedte van 25mm. Dit zaaglint in gehard staal "Flexback" is erg geschikt voor multifunctioneel zagen. Gebruik dit zaaglint zowel voor hout als voor plastics. De tanden van het zaagblad kregen een extra thermische behandeling voor verhoogde hardheid. Hierdoor blijft de band erg soepel en verhoogt uw zaagcomfort dankzij de hardheid van de tanden.

PRODUCTINFORMATIE

- 3 TPI
- 25mm breedte
- 3607mm lengte
- Voor TT500X

BESCHRIJVING

Zaaglint met lengte 3607mm om te gebruiken op de TT500X lintzaagmachine van Tendotools. Dit zaaglint beschikt over 3 TPI (tanden per inch) en heeft een breedte van 25mm. Dit zaaglint in gehard staal "Flexback" is erg geschikt voor multifunctioneel zagen. Gebruik dit zaaglint zowel voor hout als voor plastics. De tanden van het zaagblad kregen een extra thermische behandeling voor verhoogde hardheid. Hierdoor blijft de band erg soepel en verhoogt uw zaagcomfort dankzij de hardheid van de tanden.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

| | |
|----------------|--------|
| Gewicht | 0,5 kg |
| Lengte | 3607mm |
| Breedte | 25mm |
| Dikte | 0,85mm |