

## ZAAGLINT GEHARD STAAL 4670MM (2 TPI) BREEDTE 32MM - VOOR TT50BS OF TT61BS



**€66,11 (excl. BTW)**

Zaaglinter met een lengte van 4670mm, bedoeld voor gebruik op de TT50BS of TT61BS lintzaagmachine van Tendotools. Dit zaaglinter beschikt over 2 TPI (tanden per inch) en heeft een breedte van 32mm. Dit zaaglinter is vervaardigd uit gehard staal "Flexback" en is erg geschikt voor multifunctioneel zagen. Gebruik dit zaaglinter zowel voor hout als voor plastic. De tanden van het zaagblad hebben een extra thermische behandeling voor verhoogde hardheid.

Hierdoor blijft de band erg soepel en verhoogt uw zaagcomfort dankzij de hardheid van de tanden.

**Artikelnummer:** 3LZFB50BS32090

## GALERIJAFBEELDINGEN



Zaaglint met lengte 4670mm om te gebruiken op de TT50BS of TT61BS lintzaagmachine van Tendotools. Dit zaaglint beschikt over 2 TPI (tanden per inch) en heeft een breedte van 32mm. Dit zaaglint in gehard staal "Flexback" is erg geschikt voor multifunctioneel zagen. Gebruik dit zaaglint zowel voor hout als voor plastics. De tanden van het zaagblad kregen een extra thermische behandeling voor verhoogde hardheid. Hierdoor blijft de band erg soepel en verhoogt uw zaagcomfort dankzij de hardheid van de tanden.

## PRODUCTINFORMATIE

- 2 TPI
- 32mm breedte
- 4670mm lengte
- Voor TT50BS of TT61BS

## BESCHRIJVING

Zaaglint met lengte 4670mm om te gebruiken op de TT50BS of TT61BS lintzaagmachine van Tendotools. Dit zaaglint beschikt over 2 TPI (tanden per inch) en heeft een breedte van 32mm. Dit zaaglint in gehard staal "Flexback" is erg geschikt voor multifunctioneel zagen. Gebruik dit zaaglint zowel voor hout als voor plastics. De tanden van het zaagblad kregen een extra thermische behandeling voor verhoogde hardheid. Hierdoor blijft de band erg soepel en verhoogt uw zaagcomfort dankzij de hardheid van de tanden.

Geen video beschikbaar voor dit product!

### DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

### BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	0,5 kg
<b>Lengte</b>	4670mm
<b>Breedte</b>	32mm
<b>Dikte</b>	0,90mm