

ZWEVENDE AFZUIGKAP ITAMAC ORCA S17



€822,31 (excl. BTW)



OOK HOUTSTOF IS SCHADELIJK VOOR UW GEZONDHEID: Een degelijke stofafzuiging speelt een niet te onderschatten rol in een veilige en gezonde werkomgeving.

In tegenstelling tot andere standaard beschermkappen die beperkte bescherming bieden tegen het zaagblad en slechte stofbeheersing, is de ITAMAC Orca S17 de ultieme beschermkap die is ontworpen voor een veiligere werkomgeving, schonere werkplaatsen en een algehele plezierige werkervaring op uw tafelzaag. **De transparante beschermkap is in hoogte verstelbaar en voorzien van een Ø 100 mm aansluiting die zorgt voor efficiënte afzuiging. Deze grote aansluiting zorgt voor een optimale zuigkracht zonder verlies van lichtsnelheid zoals bij andere beschermkapjes met een kleine diameter wel het geval is. Inzetbaar op bijna alle soorten van tafelzagen: De**

robuuste stalen bovenarm zwenkt soepel weg en terug naar de werkpositie. De transparante beschermkap is makkelijk op te tillen voor een snelle toegang naar het zaagblad. **De bovenarm is telescopisch verstelbaar van +/-900 mm tot maximaal +/- 1700 mm en past hierdoor op 99% van alle tafelzagen waaronder Itamac, SawStop, Harvey, Grizzly en vele anderen. Indien de afstand van zaagblad tot uiteinde van uw rechter tafel kleiner is dan 900 mm (bv. het S7 of S9 30" model) dient u een kleine verlengtafel aan te bouwen waar de afzuigkap op wordt gemonteerd.**

TIP: Deze afzuigkap is universeel en past dus ook op alle andere klassieke cirkelzaagtafels!
[BEKIJK HIER OOK DE ITAMAC BROCHURE](#)

Artikelnummer: IT-ORCAS17

GALERIJAFBEELDINGEN





Stationaire zaagmachines zijn steeds voorzien van een grote stofuitlaat, zo is bv. Ø 100 mm een zeer veel gebruikte maat. Ook de stofafzuigingen voor stationaire machines vetrekken met deze diameter van 100 mm en naarmate het vermogen van de afzuiger gaan we aftakken naar 2 x 100mm, 3 x 100mm of zelfs meer. Deze diameter van 100mm moet dus altijd worden aangehouden van stofzuiger tot bij de zaagmachine. Dit om de lichtsnelheid te kunnen behouden, wat zich omzet in voldoende zuigkracht.

Een stationaire zaagmachine heeft op de body van de machine een stofuitlaat van 100mm maar langs de bovenzijde van de zaagtafel ontstaat meestal het probleem bij elke gebruiker voor een efficiënte afzuiging. Meestal hebben deze zaagtafels een afvoer of beschermkap op de splijtwig met een diameter van slechts 40 mm. Deze dunne afvoerslang bovenaan gaat men dan aftakken naar een verloop van 100mm naar 40mm. Door deze wijziging in diameter ontstaat het probleem: omdat hier de lichtsnelheid onmiddellijk zal worden afgeremd en zo de zuigkracht van uw afzuiging nooit optimaal benut kan worden.

De ORCA S17 zwevende afzuigkap is inzetbaar naar alle soorten van zaagtafels of paneelzagen en heeft een directe aanzuiging van diameter 100mm tot boven het zaagblad. De lichtsnelheid is optimaal zonder afremming van de luchtstroom. Met behulp van een efficiënte stofafzuiging zal deze stofkap zorgen voor zuivere lucht in uw werkplaats en helpen bij het verwijderen van het stof dat zich bovenop het werkstuk ophoopt. Verder zorgt de grote transparante afvoerkap voor een duidelijk zicht op uw werkstuk.

En zoals het woord zelf zegt “zwevende afzuigkap”: Je kan elke hoogte direct verzagen zonder hinder te ondervinden van het klassieke beschermkapje dat gemonteerd is op de splijtwig. Dat betekent dat je ondiepe zaagsneden kunt maken (groeven), dado zaagsneden, en eigenlijk elk type snede dat je normaal zou maken. Je zou zelfs een zelfgemaakte slede of mal kunnen gebruiken met deze kap.

Inzetbaar op bijna alle soorten van tafelzagen: De robuuste stalen bovenarm zwenkt soepel weg en terug naar de werkpositie. De transparante beschermkap is makkelijk op te tillen voor een snelle toegang naar het zaagblad. De bovenarm is telescopisch verstelbaar van +/-880 mm tot maximaal +/- 1700 mm.

Robuuste duurzaamheid - De zwevende stofafzuiging is gemaakt van zwaar gepoedercoat aluminium. De steunpoten sluiten aan onder de verlengtafel en zorgen voor de stevigheid van de grote stofbuis en zaagbladbescherming.

PRODUCTINFORMATIE

- Gemaakt uit staal
 - Instelbaar in hoogte d.m.v. veersysteem
 - Instelbaar in breedte met snelklemhendel
- Hogere stofopvangefficiëntie voor een schonere werkomgeving
- Een transparante beschermkap waarmee het blad kan worden afgedekt zonder visueel beperkend te zijn
 - Mogelijkheid om het blad onder elke hoek te gebruiken, ook tijdens het gebruik van groefzaagbladen
 - Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in te stellen
 - Geschikt voor de meeste Ø 250 mm en Ø 300 mm tafelzagen
 - Aansluiting voor afzuiging van Ø 100 mm

BESCHRIJVING

Stationaire zaagmachines zijn steeds voorzien van een grote stofuitlaat, zo is bv. Ø 100 mm een zeer veel gebruikte maat. Ook de stofafzuigingen voor stationaire machines vetrekken met deze diameter van 100 mm en naarmate het vermogen van de afzuiger gaan we aftakken naar 2 x 100mm, 3 x 100mm of zelfs meer. Deze diameter van 100mm moet dus altijd worden aangehouden van stofzuiger tot bij de zaagmachine. Dit om de luchtsnelheid te kunnen behouden, wat zich omzet in voldoende zuigkracht. Een stationaire zaagmachine heeft op de body van de machine een stofuitlaat van 100mm maar langs de bovenzijde van de zaagtafel ontstaat meestal het probleem bij elke gebruiker voor een efficiënte afzuiging. Meestal hebben deze zaagtafels een afvoer of beschermkap op de splijtwig met een diameter van slechts 40 mm. Deze dunne afvoerslang bovenaan gaat men dan aftakken naar een verloop van 100mm naar 40mm. Door deze wijziging in diameter ontstaat het probleem: omdat hier de luchtsnelheid onmiddellijk zal worden afgeremd en zo de zuigkracht van uw afzuiging nooit optimaal benut kan worden. De ORCA S17 zwevende afzuigkap is inzetbaar naar alle soorten van zaagtafels of paneelzagen en heeft een directe aanzuiging van diameter 100mm tot boven het zaagblad. De luchtsnelheid is optimaal zonder afremming van de luchtstroom. Met behulp van een efficiënte stofafzuiging zal deze stofkap zorgen voor zuivere lucht in uw werkplaats en helpen bij het verwijderen van het stof dat zich bovenop het werkstuk ophoopt. Verder zorgt de grote transparante afvoerkap voor een duidelijk zicht op uw

werkstuk. En zoals het woord zelf zegt “zwevende afzuigkap”: Je kan elke hoogte direct verzagen zonder hinder te ondervinden van het klassieke beschermkapje dat gemonteerd is op de splijtwig. Dat betekent dat je ondiepe zaagsneden kunt maken (groeven), dado zaagsneden, en eigenlijk elk type snede dat je normaal zou maken. Je zou zelfs een zelfgemaakte slede of mal kunnen gebruiken met deze kap. Inzetbaar op bijna alle soorten van tafelzagen: De robuuste stalen bovenarm zwenkt soepel weg en terug naar de werkpositie. De transparante beschermkap is makkelijk op te tillen voor een snelle toegang naar het zaagblad. De bovenarm is telescopisch verstelbaar van +/-880 mm tot maximaal +/- 1700 mm. Robuuste duurzaamheid - De zwevende stofafzuiging is gemaakt van zwaar gepoedercoat aluminium. De steunpoten sluiten aan onder de verlengtafel en zorgen voor de stevigheid van de grote stofbuis en zaagbladbescherming.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

- [Itamac Panthera table saws PDF](#)

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	32 kg
Telescopische arm	instelbaar tussen 90 cm en 175 cm
Diameter afzuiging	100 mm
Hoogte boven het werkblad	34,5 cm